

Σήμα βίντεο

480p	NAI
576i	NAI
576p	NAI
1080i	NAI
720p	NAI
1080p	NAI (είσοδος HDMI μόνον)
1080/24p	NAI (είσοδος HDMI μόνον)

Αξεσουάρ

Λογισμικό	Image Director 3 Gamma
Φίλτρο αέρα (εφεδρικό)	Παρέχεται με ανταλλακτική λυχνία
Άγκιστρο οροφής (προαιρετικό)	PSS-H10
Λυχνία (εφεδρική)	LMP-H400 (προαιρετικό)
Τηλεχειριστήριο	RM-PJW200

Colour System

NTSC 3.58	NAI
NTSC 4.43	NAI
PAL	NAI
PAL-60	NAI
PAL-M	NAI
PAL-N	NAI
SECAM	NAI

Συνδέσεις

HDMI™	NAI (CEC)
HDMI™ 2	NAI (CEC)
Σύνθετο σήμα βίντεο	NAI
Σήμα S-Video	NAI
Έλεγχος RS232C	NAI
Bravia Theatre Sync	NAI
RJ45	NAI
Είσοδος A	D-sub 15 ακίδων
Είσοδος υπολογιστή	NAI
12V Trigger	NAI

Διαστάσεις

Βάθος (mm)	574
Ύψος (mm)	175
Πλάτος (mm)	496

Γενικά στοιχεία

Θόρυβος ανεμιστήρα (dB)

22

Ανάρτησης στην οροφή	NAI
Χρώμα	Midnight Blue
Κατανάλωση ενέργειας (Σε αναμονή) (W)	Eco 0,5
Κατανάλωση ενέργειας (W)	650
Βάρος (Μεικτό) (kg)	20

Μενού

Χρονοδιακόπτης λυχνίας	NAI
Μενού με ενδείξεις επί της οθόνης	NAI
Λειτουργία εμφάνισης ονομασίας μοντέλου	NAI

Γλώσσες μενού

Αραβικό μενού	NAI
Κινεζικό μενού	NAI
Ολλανδικό μενού	NAI
Αγγλικό μενού	NAI
Γαλλικό μενού	NAI
Γερμανικό μενού	NAI
Ιταλικό μενού	NAI
Ιαπωνικό μενού	NAI
Κορεατικό μενού	NAI
Νορβηγικό μενού	NAI
Πορτογαλικό μενού	NAI
Ρωσικό μενού	NAI
Ισπανικό μενού	NAI
Σουηδικό μενού	NAI

Οπτικό

Ανάλυση πάνελ SXRDT™	6,2 Mega Pixel
Αναλογία πλευρών οθόνης	16:9
Φωτεινότητα (ANSI lumen)	800
Αντίθεση	35.000:1
Χρόνος απόκρισης (ms)	2,5
Λυχνία (W)	400
Τύπος λυχνίας	Xenon
Ανάλυση οθόνης LCD	1920x1080
Μέγεθος οθόνης LCD (in)	0,61
Φακός προβολής	Carl Zeiss Vario-Tessar (F / f 2.5 – 3.5 / 19 - 34)
Σύστημα προβολής	3 x τύπου High Frame Rate SXRDT™
Κάλυψη οθόνης (Διαγώνιος) (in)	40 - 300

Εικόνα

Οριζόντια μετατόπιση του φακού	NAI (6,7% αριστερά ή δεξιά)
Κατακόρυφη μετατόπιση του φακού	NAI (65% επάνω ή κάτω)
Ρεαλιστική Επεξεργασία Χρωμάτων x.v Colour	NAI NAI

Τεχνολογία Digital Reality Creation	NAI
Ρύθμιση Advanced Iris	Advanced Iris2
24p True Cinema	NAI
Μείωση ψηφιακού θορύβου (DNR)	NAI
Διόρθωση κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης	NAI
Bravia Engine Pro	NAI

Ακτίνα βολής

Μέγεθος οθόνης 40" διαγώνιος (m)	1,5 - 2,4
Μέγεθος οθόνης 60" διαγώνιος (m)	2,1 - 3,4
Μέγεθος οθόνης 80" διαγώνιος (m)	2,7 - 4,5
Μέγεθος οθόνης 100" διαγώνιος (m)	3,4 - 6,0
Μέγεθος οθόνης 120" διαγώνιος (m)	4,0 - 6,7
Μέγεθος οθόνης 150" διαγώνιος (m)	4,9 - 8,3
Μέγεθος οθόνης 200" διαγώνιος (m)	6,5 - 11,0
Μέγεθος οθόνης 300" διαγώνιος (m)	9,7 - 16,4